

○投 稿 規 定

1. 『臨床検査学教育』の目的

本誌は、日本臨床検査学会の会誌で、臨床検査学の教育を中心とした広く医療人の育成に関する研究ならびに当学会の活動を含めた情報交換に資することを目的とする。

2. 『臨床検査学教育』の原稿区分

本誌に掲載される原稿区分は、投稿原稿(原著、報告、資料、主張、レター)、依頼原稿(総説、施設紹介、研究室(ゼミ)紹介、研究紹介、書評)およびその他の原稿からなる。投稿原稿は、著者の自由意志により投稿されるもので、編集委員会(以下、委員会)により選考された当該論文の内容に精通した研究者等による査読(peer review)を経た後、委員会による最終審査により掲載の可否が決定される。依頼原稿は、編集委員会委員長(以下、委員長)から依頼を受けた者からの投稿によるもので、原則として査読は行わない。その他の原稿は、投稿原稿および依頼原稿に含まれないもので、著者の意思により投稿することを委員長が承認した原稿や委員長が著者に対して執筆を依頼した原稿で、具体的には寄稿、意見、コメントなどが含まれ、原則として査読は行わない。執筆言語は和文を原則とする。全ての著者は、原稿区分(原著、報告、総説、研究紹介、寄稿など)を原稿の表紙左上に明記し、それぞれの書式に従って原稿を作成する。投稿原稿の原稿区分は、委員会による審議により変更することがある。投稿原稿の執筆者は、E-mailにて原稿(図表等含む)を委員会へ送信する際に、必要事項が記載された投稿原稿添付用紙(投稿規定5.執筆要領参照)を必ず一緒に添付すること。

A. 投稿原稿

- 1) 「原著」は以下の条件を全て満たしていることを要件とする。

 - ① 臨床検査学教育に関する内容で学術的に新規性があること。
 - ② 研究の目的が明記されていること。
 - ③ 対象と方法が明記されていること。
 - ④ 対象と方法に記載された具体的な手法で実際に研究が行われていること。
 - ⑤ 対象と方法に記載された手法で得られた客観的な結果が記載され、その結果は推計学的に解析されていること。
 - ⑥ 得られた結果をもとに論理的(推計学的有意性を根拠)に考察が記載されていること。
 - ⑦ 考察の中で国内外の関連研究の引用があり、それらとの違いが記載されており、著者らの研究により、これまでにない新たな知見を得たことが具体的に明記されていること。
 - ⑧ 得られた研究結果と考察をもとに論理的に妥当な新規性のある結論(結語)が導き出されていること。
 - ⑨ 引用された国内外の関連論文が参考文献として記載されていること。
 - ⑩ 以上の内容が結果や考察の項目内で重複することなく全てが明確にかつ論理的に記載されていること。

【原著の原稿構成】

原稿本文には、原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)の E-mail アドレスと電話番号、要旨(400 字以内)、キーワード(3 個以上、6 個以内)を最初のページに記載し、次ページより、緒言(目的)、対象と方法、結果(成果)、考察、結論(結語)、参考文献、図表のタイトルと説明の順に記載すること。なお、図表は本文に挿入せず別葉(別ファイル)とし、1 ページに 1 つの図表を掲載すること。文字数は 7,000 文字以内、図表 6 個以内とする。

- 2) 「報告」は以下の条件を全て満たしていることを要件とする。

 - ① 著者が所属する教育機関等で行われた教育方略や各種取り組みに関してその教育効果等を評価するものや研修会の実施報告、更に中高生や一般人を対象とした臨床検査の啓発活動の報告等(以下、取り組み等)で、単に取り組み等の内容報告だけでなく、その取り組み等で得られた結果(成果)の客観的評価が含まれているもので、特に学術的な新規性は求めない。
 - ② 取り組み等の目的が明記されていること。
 - ③ 対象と方法が明記されていること。
 - ④ 対象と方法に記載された具体的な手法で取り組み等が行われていること。
 - ⑤ 対象と方法に記載された手法で得られた実際の結果(成果)が記載されていること。

- ⑥ 得られた結果(成果)をもとに論理的に考察が記載されていること(評価の方法は特に規定しないが、アンケートの集計結果や学業成績の平均値等の数量的な解析が強く望まれる)。
- ⑦ 著者らが行った取り組み等に関する関連論文があれば、考察の部分でそれを引用し、著者らの方法との違い等を考察することが強く望まれる。
- ⑧ 得られた結果(成果)と考察を総括し、最終的な結論(結語)を論理的に導き出すこと。
- ⑨ 関連論文を引用し、それを記載することが強く望まれるが、関連論文がない場合には記載する必要はない。

【報告の原稿構成】

原稿本文には、原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号、要旨(400字以内)、キーワード(3個以上、6個以内)を最初のページに記載し、次ページより、緒言(目的)、対象と方法、結果(成果)、考察、結論(結語)、文献、図表のタイトルと説明の順に記載すること。なお、図表は本文に挿入せず別葉(別ファイル)とし、1ページに1つの図表を掲載すること。文字数は6,000字以内、図表4個以内とする。

3) 「資料」は以下の条件を満たしていることを要件とする。

- ① 臨床検査学の教育および医療人の育成に関する教育マニュアルやガイドライン、統計学的データ、アンケート等の調査結果、様々なシミュレーション実験、既存の学習プログラム実践経験等で、臨床検査学の教育に利用価値が高いと認められるもので、特に学術的な新規性は求めない。
- ② 原稿本文の体裁は原則として著者の自由裁量に任せるが、可能であれば通常の学術論文の体裁のごとく、緒言(目的)、対象と方法、結果(成果)、考察、結語(結論)という構成で記載されることが望まれる。
- ③ 関連論文を引用することが望まれるが、適切な引用論文がない場合には、それを記載する必要はない。

【資料の原稿構成】

原稿本文には、原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号、要旨(400字以内)、キーワード(3個以上、6個以内)を最初のページに記載し、それ以外は著者の自由裁量に任せるが、図表がある場合には、その図表のタイトルと説明を本文の最後に記載すること。なお、図表は本文に挿入せず別葉(別ファイル)とし、1ページに1つの図表を掲載すること。文字数は6,000字以内、図表4個以内とする。

4) 「主張」は以下の条件を満たしていることを要件とする。

- ① 臨床検査学の教育および医療人の育成に関する教育理念や意見をまとめたもので、学術的新規性は求めない。
- ② 原稿の構成は自由とする。

【主張の原稿構成】

原稿本文には、原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号、要旨(400字以内)、キーワード(3個以上、6個以内)を最初のページに記載し、それ以外は著者の自由裁量に任せるが、可能であれば通常の学術論文の体裁のごとく、緒言(目的)、対象と方法、結果(成果)、考察、結語(結論)という構成で記載されることが望まれる。図表がある場合には、その図表のタイトルと説明を本文の最後に記載すること。なお、図表は本文に挿入せず別葉(別ファイル)とし、1ページに1つの図表を掲載すること。文字数は5,000字以内、図表3個以内とする。

5) 「レター」は以下の条件を満たしていることを要件とする。

- ① 本誌に掲載された論文に対する意見や感想を記載したものとする。
- ② 原稿の構成は自由とする。

【レターの原稿構成】

原稿本文には、原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号を最初のページに記載し、それ以外は著者の自由裁量に任せる。文字数は1,600字以内で、図表はなしとする。

B. 依頼原稿

1) 総説

臨床検査学の教育および医療人の育成に関するテーマを総説としてまとめたもので、委員長が執筆依頼したものとする。原稿構成としては、原稿本文の最初のページに原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号、要旨(400字以内)、キーワード(3個以上、6個以内)を記載し、それ以外は著者の自由裁量に任せるが、図表がある場合には、その図表のタイトルと説明を本文の最後に記載すること。なお、図表は本文に挿入せず別葉(別ファイル)とし、1ページに1つの図表を掲載すること。文字数は7,000字以内、図表6個以内とする。

2) 教育機関紹介

日本臨床検査学教育協議会の会員である教育機関が、自己紹介する記事とする。その教育機関の沿革、教育の特色、最近の動向、現在の組織、教員(非常勤を含む)の職名・氏名・免許・学位・出身校(卒業年度)・専門(教育・研究)・メールアドレス等を紹介して、教育機関および教員間の相互交流に資する内容とする。原稿本文の最初のページに原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号を記載すること。原稿構成および文字数などは委員長が指定する。

3) 関連学会報告

臨床検査学に関連する学会の学術集会に参加した会員校の教員が、その学会の動向および学術集会のトピックスを紹介する記事とする。原稿本文の最初のページに原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号を記載すること。原稿構成は自由とするが、文字数は3,000字程度、図表は3個程度とする。なお、図表は本文に挿入せず別葉(別ファイル)とし、1ページに1つの図表を掲載すること。

4) 研究室紹介

日本臨床検査学教育協議会の会員校の教員が、研究室を自己紹介する記事とする。教育・研究理念と教育・研究課題および成果を示し、具体的な学生(大学院生も含む)の指導法を紹介することにより、教員の指導法のレベルアップに資する内容とする。原稿本文の最初のページに原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号を記載すること。原稿構成は自由とするが、文字数は3,000字程度、図表3個程度とする。なお、図表は本文に挿入せず別葉(別ファイル)とし、1ページに1つの図表を掲載すること。

5) 研究紹介

既に学術雑誌に掲載された、日本臨床検査学教育学会会員校の教員や学生が筆頭著者である研究論文を紹介する記事とする。臨床検査学における意義および大学院教育のあり方や方向性についての見解も含む。原稿本文の最初のページに原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号を記載すること。原稿構成は自由とするが、文字数は4,000字程度、図表3個程度とする。なお、図表は本文に挿入せず別葉(別ファイル)とし、1ページに1つの図表を掲載すること。

6) 書評

臨床検査学の教育および医療人の育成に関する関連書籍を紹介する記事とする。原稿本文の最初のページに原稿区分(表紙の左上)、表題、著者名、所属(共著者の所属も含む)、筆頭著者(あるいは代表著者)のE-mailアドレスと電話番号を記載すること。原稿構成は自由とするが、文字数は図表がない場合は1,600字程度、図表(1個まで)がある場合は1,200字程度とする。なお、図表は本文に挿入せず別葉(別ファイル)とし、1ページに1つの図表を掲載すること。

C. その他の原稿

上記、A. 投稿原稿およびB. 依頼原稿の区分に含まれない原稿で、著者の意思により投稿することを委員長が承認した原稿や委員長が著者に対して執筆を依頼した原稿で学術論文ではないもの。具体的には、ベテラン教員が退職前に教育活動の総括を後進に伝えるためのものや会員が経験した様々な事例を紹介するもの、更に協議会の運営方針に

対する意見やコメント等々が含まれる。原稿区分の名称は委員長が決定し、寄稿、意見、コメントなどとする。原則として査読は行わないが、内容によっては委員会より加筆訂正を依頼することがある。

3. 著作権

掲載された論文・記事の著作権はすべて日本臨床検査学教育学会に帰属するものとする。論文等を投稿する者は、すべての著者から著作権の帰属について了解を得なければならない。本学会は、掲載された論文等の全体もしくは図表等の一部を本学会が認めたネットワーク媒体、その他の媒体により任意の言語で掲載、出版(電子出版を含む)することができるものとする。

4. 投稿資格

投稿原稿に関しては日本臨床検査学教育学会の会員校の教員、あるいは病院等医療施設において臨床検査技師を目指す学生の指導を行っている臨床検査技師または医師で本学会の学術会員として登録されている者に限る。ただし、依頼原稿はこの限りではない。

5. 執筆要領

- 1)著者は、以下の「執筆の指針」に従うこと。
- 2)論文への関与を証明するため、投稿原稿の著者は投稿原稿添付用紙の著者名欄に自署・捺印後、「編集委員会：FAX(03-3552-0770宛)」もしくはスキャナーで取り込んだ後、そのPDFファイルを原稿(図表含む)と共に8.に示すメールアドレスに送信すること。

6. 査読要領

- 1)原著、報告、資料、主張、レターは、査読の対象とする。
- 2)総説、施設紹介、関連学会報告、研究室/学校紹介、研究紹介、書評の依頼原稿および寄稿、意見、コメントなどのその他の原稿は、委員長が必要と認めた場合のみ査読の対象とする。
- 3)投稿原稿の本誌への掲載の可否は、査読を経て編集委員会による審議により決定する。

7. 別冊

原著、総説のみ30部までは無料作製する。それ以上は有料とする。他の原稿は、希望者にPDFファイルを送付する。

8. 原稿の送付先

原稿は、メールの添付ファイルで以下のアドレスへ送付する。

E-mail : edit@jamte.org

(jamte = Japanese Association of Medical Technology Education)

〒104-0042 東京都中央区入船3-3-3

宇宙堂八木書店内

日本臨床検査学教育学会「臨床検査学教育」編集委員会

-----執筆の指針-----

1. 原稿はすべて A4 版横書きとし、本文および表は 12 ポイント MS 明朝体を用い、図中の文字は図とのバランスを考えて文字サイズを決定し MSP ゴシック体を用いてパソコンで作成すること。
原稿は 1 頁あたり 1,200 字(40 字×30 行)とし、欄外に必ずページ数ならびに図表の挿入箇所を明記すること。
2. 原稿の提出方法は以下の通りとする。
本誌への原稿投稿は、原則として E-mail に電子ファイル化された当該原稿を添付して行うものとする。原稿を電子投稿する際は、インターネット特有のリスクに充分注意すること。
3. 表現法：
 - a. 本文の中で文献を引用する場合は右肩に上付片カッコで番号を付すこと。
 - b. 外国人名は原語を用い、地名や国名は適宜とする。
 - c. 略語を用いるときは、初出時に正式名を記した後に()内に記入すること。関連領域では周知の略語であっても乱用は避けること。
 - d. 度量衡の単位は漸次 SI 単位に移行させ、可能なものは SI 単位を括弧内に併記すること。
4. 文献の記載は別表 1 に従い、教科書や未発表論文の引用は避けること。学会報告の抄録は、表の例に従い、抄録であることを明示すること。
5. 図表について：
 - a. 挿入箇所を本文の欄外に明記すること。
 - b. 内容は本文と重複をしないようにすること。
 - c. 写真は白黒を原則とする。カラー写真は、編集委員会が承認したものに限る。実費については著者の負担とする。

【別表 1】 引用文献の書き方

- a) 引用文献は原則として 20 以内とし、引用した箇所の右肩に上付片カッコを付けて引用順にアラビア数字で番号を入れ、末尾に文献リストとして一括記載する。
- b) 文献リストの記述形式は、生物医学雑誌に関する統一規定 Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (2007 年版) (いわゆる 'Vancouver' style) (<http://www.icmje.org/index.html>) に準ずる。
雑誌名の略記は医学中央雑誌収載誌目録略名表および Index Medicus に従うものとする。
- c) 著者が 6 名以下の場合は全員、7 名以上の場合には最初の 6 名を記載し、以下“その他”ないしは“et al”とする。著者のイニシャルの後にピリオドは不要とする。

[学術雑誌論文]

- 1) 三村邦裕, 小林隆志, 水越聰子. 生活習慣によってもたらされる酸化ストレス定量化に関する検討. 臨床病理 2007; 55: 35-40.
- 2) Kani S, Terasawa F, Yamauchi K, Tozuka M, Okumura N. Analysis of fibrinogen variants at γ 387Ile shows that side-chain of γ 387 and the tertiary structure of γ C terminal tail are important for not only assembly and secretion of fibrinogen but also lateral aggregation of protofibrils and XIIIa-catalyzed γ - γ dimer formation. Blood 2006; 108: 1887-94.
- 3) Yamanishi H, Iyama S, Yamaguchi Y, Kanakura Y, Iwatani Y. Modification of fully automated total iron-binding capacity (TIBC) assay in serum and comparison with dimension TIBC method. Clin Chem 2002; 48: 1565-70.
雑誌が巻を通して連続したページがふられている場合には、月や号は省略する。

[書籍]

- 1) 戸塚 実. 10 医療リスクマネジメント. 編集芝紀代子, 臨床検査技師グリーン・ノート基礎編. 東京: メディカルビュー社 2007: 214-25.
- 2) 奥村伸生. 第 4 章臨床血液検査. IV 溶血性貧血に関する検査. 編集 金井正光, 編集協力 奥村伸生, 臨床検査法提要(改訂第 32 版). 東京: 金原出版 2005: 344-59.
- 3) Iwatani Y, Watanabe M. Normal mechanisms for self-tolerance. In: Volpe R, ed. Autoimmune Endocrinopathies. Totowa: Humana Press 1999: 1-30.

[抄録]

- 1) 栗原由利子, 有竹智之, 戸塚 実. Cathepsin D による Amyloid β 分解に及ぼす apolipoprotein E isoform の影響(抄). 臨床病理(第 54 回総会抄録集) 2007; 55: 341.
- 2) 依藤史郎, 岩谷良則, 川野 淳, 杉山治夫, 松浦成昭, 山村 阜, その他. 臨床検査技師をめざす学生に対する広範囲臨床教育(抄). 第 1 回日本臨床検査学教育学会学術大会抄録集. 東京: 日本臨床検査学教育協議会事務局 2006: 46.
- 3) Kataoka H, Ichihara K, Kumon Y, Yamanaka S, Hisahara T, et al. Identification of diabetes mellitus associated waveforms in capillary zone electrophoresis by mobility adjustment and use of the data-mining technique [abstract]. Clin Chem 2007; 53: A80

[国際シンポジウム等の議事録(Proceeding)]

- 1) Ueda K, Kido T. Quality control in DNA diagnosis. Proceedings of the 8th International Symposium on Quality Control; 1995 June 17-18; Kobe, Japan. Tokyo: Excerpta Medica; 1995; 484-90.

[電子化された論文(Journal article in electronic format)]

- 1) Ichihara K, Itoh Y, Lam CWK, Poon PMK, Kim J-H, Kyono H, et al. Sources of Variation of Commonly Measured Serum Analytes in 6 Asian Cities and Consideration of Common Reference Intervals.
<http://www.clinchem.org/cgi/content/full/54/2/356> (Accessed December 2007).

[公的機関および学術団体等の指針やガイドライン等]

- 1) 高等学校学習指導要領解説, 文部科学省, 2010.
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/icsFiles/afielddfile/2010/01/29/1282000_6.pdf
- 2) 厚生労働省の睡眠障害診断・治療のガイドラインの作成とその実証的研究班の報告書に睡眠障害対処の指針, 平成 13 年研究報告書, 厚生労働省, 2001.
- 3) 教職員のための障害学生修学支援ガイド, 平成 23 年度改訂版. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2013.
- 4) 私立大学等経常費補助金取扱要領, 私立大学等経常費補助金配分基準, 日本私立学校振興・共済事業団, 2014.
- 5) 障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告, 第一次まとめ. 文部科学省, 2010.

平成 20 年 8 月 20 日制定

平成 20 年 12 月 12 日改訂

平成 25 年 8 月 28 日改訂

平成 27 年 12 月 13 日改訂